Wander Pattern - Test Items (CC-5)



CC-5 WANDER POSITION - GEAR PROXIMITY TESTS
6-Wheel Gear Closer to 4-Wheel Gear



CC-5 WANDER POSITION - SUBBASE QUALITY TESTS
6-Wheel Gear



Wander Position Table

Sequence No	North Carriage	South Carriage	Position
1	-19.412	-10.412	-4
2	-19.412	-10.412	-4
3	-17.706	-8.706	-2
4	-17.706	-8.706	-2
5	-16	-7	0
6	-16	-7	0
7	-14.294	-5.294	2
8	-14.294	-5.294	2
9	-12.588	-3.588	4
10	-12.588	-3.588	4
11	-13.441	-4.441	3
12	-13.441	-4.441	3
13	-15.147	-6.147	1
14	-15.147	-6.147	1
15	-16.853	-7.853	-1
16	-16.853	-7.853	-1
17	-18.559	-9.559	-3
18	-18.559	-9.559	-3
19	-19.412	-10.412	-4
20	-19.412	-10.412	-4
21	-17.706	-8.706	-2
22	-17.706	-8.706	-2
23	-16	-7	0
24	-16	-7	0
25	-14.294	-5.294	2
26	-14.294	-5.294	2
27	-12.588	-3.588	4
28	-12.588	-3.588	4
29	-13.441	-4.441	3
30	-13.441	-4.441	3
31	-15.147	-6.147	1
32	-15.147	-6.147	1
33	-16.853	-7.853	-1
34	-16.853	-7.853	-1
35	-18.559	-9.559	-3
36	-18.559	-9.559	-3
37	-13.441	-4.441	3
38	-13.441	-4.441	3
39	-15.147	-6.147	1

40	-15.147	-6.147	1
41	-16.853	-7.853	-1
42	-16.853	-7.853	-1
43	-18.559	-9.559	-3
44	-18.559	-9.559	-3
45	-17.706	-8.706	-2
46	-17.706	-8.706	-2
47	-16	-7	0
48	-16	-7	0
49	-14.294	-5.294	2
50	-14.294	-5.294	2
51	-17.706	-8.706	-2
52	-17.706	-8.706	-2
53	-16	-7	0
54	-16	-7	0
55	-14.294	-5.294	2
56	-14.294	-5.294	2
57	-15.147	-6.147	1
58	-15.147	-6.147	1
59	-16.853	-7.853	-1
60	-16.853	-7.853	-1
61	-15.147	-6.147	1
62	-15.147	-6.147	1
63	-16.853	-7.853	-1
64	-16.853	-7.853	-1
65	-16	-7	0
66	-16	-7	0